

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning



SI QUIERES IR ALTO, NECESITAS UN BUEN AGARRE:
Los nuevos mangos telescópicos OptiLoc

NOVEDAD



Quality Tools for Smart Cleaning



SEGURIDAD AL MÁS ALTO NIVEL

Los mangos telescópicos de **UNGER** han sido desde siempre el equipamiento ideal en la limpieza de cristales profesional para poder trabajar desde el suelo sin problemas.


Los mangos telescópicos de aluminio de 2 o 3 elementos están disponibles en 12 longitudes diferentes y permiten limpiar ventanas y superficies de cristal a alturas de hasta 10 m.

Para una comodidad de uso y manejo aún mayor, **UNGER** ha optimizado los tubos telescópicos OptiLoc. Gracias al nuevo cierre de 2 componentes, esta nueva generación de tubos telescópicos OptiLoc convence con numerosas ventajas:

- **Empuñadura de 2 componentes: seguridad de agarre mejorada también con las manos mojadas.**
- **Trabajo más ergonómico gracias al nuevo diseño de la empuñadura.**
- **Posición estable al apoyarlo.**
- **Peso y rigidez perfectamente equilibrados.**
- **La más alta calidad - „Made in Germany“.**
- **Compatibilidad óptima con todas las herramientas para la limpieza de cristales de UNGER**

„El nuevo tubo Optiloc es genial para sujetarlo y trabajar con él“.

Jeremia Franke, limpiador de cristales apasionado desde hace más de 5 años



NOVEDAD



NUEVO DISEÑO DE LA EMPUNADURA

- Mejores características ergonómicas gracias a la superficie de 2 componentes.
- Sujeción ergonómica y segura también en entornos mojados.

CONO DE SEGURIDAD ERGOTEC®

- Compatible con todas las herramientas de UNGER.
- Evita la caída de las herramientas.
- Cambio de herramienta rápido y fácil.



CIERRE DE 2 COMPONENTES

- Más fácil de abrir y cerrar.
- Mejor agarre también con las manos mojadas.

TAPA FINAL ANTIDESLIZANTE

- Posición estable al apoyar los mangos telescópicos OptiLoc.
- Protege contra daños.

OPTI LOC ESTABLECE ESTÁNDARES




Mango telescópico, 2 elementos, con cono de seguridad

Nº de ref.	Tamaño	Peso neto en kg
EZ120	1,25 m	0,36
EZ250	2,50 m	0,62
EZ300	3,00 m	0,70
EZ400	4,00 m	0,92
EZ500	5,00 m	1,08
EZ600	6,00 m	1,30

Mango telescópico, 3 elementos, con cono de seguridad

Nº de ref.	Tamaño	Peso neto en kg
ED180	1,85 m	0,71
ED370	3,75 m	1,10
ED450	4,50 m	1,30
ED600	6,00 m	1,60
ED750	7,50 m	1,82
ED900	9,00 m	2,20



UNGER Germany GmbH
 Piepersberg 44
 D-42653 Solingen
 Germany
 Tel.: (49) 212 2207 0
 Fax: (49) 212 2207 222
 unger europe@ungerglobal.com

En los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestras entregas se aplican exclusivamente las Condiciones generales de entrega y pago de UNGER Germany GmbH en su versión actual, disponibles en www.ungerglobal.com. No asumimos responsabilidad alguna por la información facilitada, reservado el derecho a realizar modificaciones.

